```php
<?php
class Url {

    public static $_page = "page";
    public static $_folder = PAGES_DIR;
    public static $_params = array();

    public static function getParam($par) {
        return isset($_GET[$par]) && $_GET[$par] != "" ?
                $_GET[$par] : null;
    }


    public static function cPage() {
        return isset($_GET[self::$_page]) ?
                $_GET[self::$_page] : 'index';
    }


    public static function getPage() {
        $page = self::$_folder.DS.self::cPage().".php";
        $error = self::$_folder.DS."error.php";
        return is_file($page) ? $page : $error;
    }


    public static function getAll() {
        if (!empty($_GET)) {
            foreach($_GET as $key => $value) {
                if (!empty($value)) {
                    self::$_params[$key] = $value;
                }
            }
        }
    }



    public static function getCurrentUrl($remove = null) {
        self::getAll();
        $out = array();
        if (!empty($remove)) {
            $remove = !is_array($remove) ? array($remove) : $remove;
            foreach(self::$_params as $key => $value) {
                if(in_array($key, $remove)) {
                    unset(self::$_params[$key]);
                }
            }
        }
        foreach(self::$_params as $key => $value) {
            $out[] = $key."=".$value;
        }
        return "/?".implode("&", $out);

    }



    public static function getReferrerUrl() {
        $page = self::getParam(Login::$_referrer);
```

```php
            return !empty($page) ? "/?page={$page}" : null;
    }



    public static function getParams4Search($remove = null) {
        self::getAll();
        $out = array();
        if (!empty(self::$_params)) {
            foreach(self::$_params as $key => $value) {
                if (!empty($remove)) {
                    $remove = is_array($remove) ? $remove : array($remove);
                    if (!in_array($key, $remove)) {
                        $input  = '<input  type="hidden" name="'.$key;
                        $input .= '" value="'.$value.'" />';
                        $out[] = $input;
                    }
                } else {
                    $input  = '<input  type="hidden" name="'.$key;
                    $input .= '" value="'.$value.'" />';
                    $out[] = $input;
                }
            }
            return implode("", $out);
        }
    }

}
```